

2021年7月30日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年7月29日16時 時点)

時点 患者数 地区	6/17	6/24	7/1	7/8	7/15	7/22	7/29		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	142	156	158	158	158	158	171	14	76
東北	32	32	32	32	32	32	32	15	9
北関東	64	64	65	65	65	65	66	42	9
南関東 (東京除く)	367	372	376	379	380	395	398	198	68
東京	469	472	474	480	487	491	506	246	58
甲信越・北陸	31	33	34	37	37	40	46	13	11
東海 (愛知除く)	67	68	71	71	71	74	76	26	20
愛知	99	103	104	105	105	111	111	45	15
近畿 (大阪除く)	152	152	153	153	153	154	156	86	21
大阪	207	209	215	215	216	216	218	80	26
中国	72	78	79	81	82	82	82	16	8
四国	14	14	14	14	14	14	14	8	2
九州・沖縄 (福岡除く)	65	65	66	66	68	68	68	38	6
福岡	145	145	146	147	148	148	149	97	29
合計	1926	1963	1987	2003	2016	2048	2093	924	358

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	811	358	924	2093
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	21	5	4	30

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	23	7

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	35	185	320	433	552	456	112	2093
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	5	7	10	3	4	0	30
転帰不明者数(入院中含む)	16	68	142	193	235	170	100	924
死亡者数	0	11	22	54	117	146	8	358
致死率(%)	0.0	5.9	6.9	12.5	21.2	32.0	7.1	17.1
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	9.4	12.4	22.5	36.9	51.0	66.7	30.6

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1375	596	122	2093
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	22	8	0	30

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	217	629	450	226	108	133	330	2093
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	7	16	6	1	0	0	0	30

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	862	323	233	234	441	2093
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	10	8	2	7	3	30

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1459	333	301	2093
咳嗽	938	804	351	2093
咽頭痛	317	1309	467	2093
頭痛	187	1428	478	2093
鼻汁	245	1398	450	2093
嘔気・嘔吐	153	1514	426	2093
下痢	207	1475	411	2093
嗅覚味覚異常	111	1367	615	2093

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	676	363	634	420	2093
胸部CT	945	185	577	386	2093

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	734	906	453	2093
呼吸機器の有無	180	1387	526	2093
ECMOの有無	13	1534	546	2093

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	192	1298	603	2093
デキサメタゾン(デカドロン)	625	868	600	2093
トシリズマブ(アクテムラ)	63	1428	602	2093
ファビピラビル(アビガン)	410	1081	602	2093
シクレソニド(オルベスコ)	130	1356	607	2093

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	41	55	69	267	432
患者数(酸素投与あり)	10	11	19	31	71

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	8	36	75	118	131	368

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	35	199	139	26	3	402

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	21	138	154	61	30	404

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	112	142	82	45	39	420

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	43	358	27	4	2	434

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	39	51	110	117	112	429

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	84	259	69	9	10	431